



5. prednáška (19.10.2015)



Polia



*Korytnačky na farme a
korytnačí futbal*



Čo už vieme...

- Poznáme **podmienkový príkaz** (if-else)
- Poznáme **cykly**: **for**, **while**, **do-while**
 - **break** a **continue** na ich prerušenie
- Metódy vracajúce hodnoty a príkaz **return**
- Komentáre, debugovanie
- Premenné v metódach (lokálne premenné)
 - primitívny typ (8 typov) vs. referenčný typ
- Čo je to **referencia**, na čo slúži a ako sa používajú premenné referenčného typu





Čo už vieme...

- **Trieda** je „vzor“ správania sa pre všetky objekty danej triedy - „**šablóna**“
- Ako sa **vytvára objekt triedy** pomocou **new**
 - vieme, že objekt môže mať viacero konštruktorov líšiacich sa parametrami (*WinPane*, *String*, ...)
 - vieme, že *String* na uchovávanie postupnosti znakov je „extra“ trieda... („skratky“ pre programátorov)
- **Vytvoriť vlastnú triedu** rozširujúcu triedu *Turtle* alebo *WinPane* a popridávať do nej nové metódy
- Ako pridať do všetkých objektov nejakej triedy „trvalú pamäť“ - **inštančné premenné**



Inštančné premenné

```
public class KorytnackaSPamatou extends Turtle {  
    private int vek;  
    ...  
}
```





Čo už vieme...

- Ak do triedy rozšírujúcej triedu WinPane pridáme metódy „so správnym menom a parametrami“, vykonajú sa pri myšacích aktivitách



```
protected void onMouseClicked(int x, int y,  
                           MouseEvent detail)
```

```
protected void onMousePressed(int x, int y,  
                           MouseEvent detail)
```



Myšacie udalosti


- **Udalosti**, ktoré môžeme obsluhovať (spracovať):
 - **onMousePressed** - pri zatlačení tlačidla myši
 - **onMouseReleased** - po uvoľnení tlačidla myši
 - **onMouseClicked** - po kliknutí (postupnosť: Pressed, Released, Clicked)
 - **onMouseMoved** - pri pohybe myši bez zatlačeného tlačidla myši
 - **onMouseDragged** - pri pohybe myši so zatlačeným tlačidlom myši



Projekt: kvetinová farma

- Ideme vyrobiť:


- Triedu **Farma**, rozširujúcu triedu *WinPane*
- Každá farma:
 - má šírku 500 a výšku 300
 - má hnedé pozadie
 - je rozdelená na 5 záhonov rovnakej šírky
 - hranice záhonov sú čierne vertikálne čiary
- **Kliknutím do záhonu** na danom mieste v záhone posadíme **kvet**





Čo chceme od farmy

- Aké metódy má mat' „kvetinová“ farma:
 - **getPocetZahonov** - vráti počet záhonov
 - **vZahone** - vráti počet kvetín v i-tom záhone
 - **pocetKvetov** - vráti počet kvetín v celej záhradke
 - **sViacAko** - vráti počet záhonov, v ktorých je viac ako parametrom zadaný počet kvetín
 - **vsadeNieco** - vráti, či je v každom záhone aspoň jeden kvietok
 - **najZáhon** - vráti poradové číslo (index) záhonu, v ktorom je najviac kvetín (ak je maximálnych záhonov viac, tak index ktoréhokoľvek z nich)
- Metódy skúmame cez ObjectInspector ...





Vytvorenie farmy

- Pri vytvorení objektu farmy spravíme:

- nastavíme šírku kresliacej plochy na 500 a nastavíme, aby jej veľkosť nebolo možné zmeniť (resizable)
- nastavíme farbu pozadia na hnedú
 - **new** Color(255, 211, 155)
- nakreslíme hranice záhonov
 - spravíme si na to pomocnú metódu s počtom záhonov určeným parametrom, ktorú zavoláme...


Ako to spraviť, aby to všetko objekt triedy Farma **spravil „sám“ pri svojom vytvorení** (nie cez naše príkazy v „spúšťaci“)?



Pri zdrode objektu ...

- Java nám ponúka možnosť, ako vykonať nejaké príkazy, hned' ako sa vytvorí objekt ...

```
public class Farma extends WinPane {  
  
    public Farma () {  
        // inicializacne prikazy  
    }  
}
```



„inicializačná metóda“: má rovnaký názov ako trieda a nemá návratový typ



Programujeme...

- Pridáme metódy:

```
public void pridajKvietok(int x, int y);  
public int getPocetZahonov();
```



Zmena tvaru korytnačky

- Korytnačka vie zmeniť svoj tvar:

```
korytnacka.setShape(
```

```
    new ImageTurtleShape("kvetok.png") );
```

Názov súboru s obrázkom
vloženým do projektu

- Cez metódu stamp vie korytnačka otlačiť svoj tvar do kresliacej plochy





Programujeme...

● Pridáme metódy:

```
public void pridajKvietok(int x, int y);  
public int getPocetZahonov();
```

● Ako zistíme počet kvetov v konkrétnom záhone?

- vytvoríme inštančné premenné, v ktorých si budeme pamätať počet kvetín v jednotlivých záhonoch:


```
private int vZahone0;  
private int vZahone1;  
private int vZahone2;  
private int vZahone3;  
private int vZahone4;
```

Čo ak budeme chcieť väčšiu farmu so 100 záhonmi?





- Pole je špeciálny Java **objekt**, ktorý obsahuje veľa hodnôt (**poličok**) rovnakého typu. Jednotlivé polička sú číslované (indexované) od 0.





Pole - metafora

„skrinka“ na 7 **int**-ov



Objekt, ktorý má „veľa šuflíkov“ na uchovanie hodnôt nejakého typu (primitívneho alebo referenčného).

Všetky „šuflíky“ sú **rovnakého typu**.

„Šuflíky“ sú označené číslami - **indexmi** počnúc indexom 0






Deklarácia „poľovej“ premennej

- Deklarácia premennej referencujúcej „poľový“ objekt:

```
int[] zahony;
```



Typ políčok poľa



Názov premennej, ktorá referencuje objekt poľa („uchováva jeho rodné číslo“)

- u inštančných premenných pridáme **private**



Vytvorenie objektu poľa

```
zahony = new int[5];
```

Typ políčok poľa

Počet políčok vytváraného poľa („poľového objektu“)


- Vytvorí sa **objekt** „poľa“, ktorý sa skladá z **5 políčok**. Každé poličko je schopné uchovať jedno celé číslo (hodnotu typu **int**).
- Do premennej **zahony** sa uloží **referencia** na vytvorený „poľový“ objekt.



Prístup k poličkam poľa

```
zahony[0] = 1;
```

```
zahony[1] = zahony[0] + 5;
```



- Medzi hranaté zátvorky píšeme **index** polička
- Indexy štartujú od 0!



Čo o poliach ešte nevieme

- Po vytvorení poľa sú v jednotlivých poličkach poľa „**defaultné**“ hodnoty pre typ poličok poľa
- Počet poličok poľa získame pomocou „**length**“ (pozor, je to špeciálna vec, nie metóda, ako pri objektoch triedy String):

```
for (int i=0; i<zahony.length; i++) {  
}
```



Pozor, tu žiadne zátvorky ()



„Defaultné“ hodnoty

- Pre **int**, **byte**, **short**, **long**, **float**, **double** je to hodnota 0
- Pre **boolean** je to **false**
- Pre **char** je to Unicode znak s kódom 0
- Pre premenné referenčného typu (referencujúce objekty tried ako *String*, *Turtle*, ...) je to **null**.





Farma: čo potrebujeme?

- Pre každý záhon potrebujeme vedieť **koľko** je tam práve **kvetín**:
 - pole hodnôt typu **int** - každé políčko poľa uchováva číslo, ktoré hovorí, koľko kvetov je práve v záhone

```
private int[] zahony;
```

- vytvorenie poľa:

```
this.zahony = new int[5];
```



Počet prvkov s vlastnosťou

● Stratégia:

- Vytvoríme si **počítadlo**, v ktorom rátame kol'ko prvkov s danou vlastnosťou sme stretli
- Prechádzame **postupne** všetky prvky poľa. Ak má prvek požadovanú vlastnosť (overíme **if**-om), **zvýšime** hodnotu počítadla o 1
- Po skončení prechodu prvkami obsah počítadla je počet prvkov poľa s danou vlastnosťou



Všetky prvky majú vlastnosť ...

● Stratégia:

- Na začiatku **veríme**, že všetky prvky majú nejakú vlastnosť - nastavíme si nejakú *boolean* premennú (napr. s menom *allOK*) na **true**
- Prechádzame postupne všetky prvky poľa. Ak je prvek „**zly**“ (nemá požadovanú vlastnosť), nastavíme *boolean* premennú na **false**
- Po skončení prechodu prvokami obsah *boolean* premennej hovorí, či všetky prvky majú skúmanú vlastnosť



Naj-prvok poľa


● Stratégia:

- vyberieme si nejaký prvok poľa ako **kandidáta na najlepší prvok**
- skúšame každý prvok, či náhodou nie je lepší, ako aktuálny kandidát:
 - ak áno, zapamätáme si aktuálny prvok ako **nového kandidáta** na najlepší prvok
- Ak je zvolit' počiatočného kandidáta t'ažké, tvárim sa, že za kandidáta máme zvolenú **absolútne najhoršiu vec.**






Naj-prvok poľa - simulácia



```
int[] pole = ...;
int najIndex = 0;
for (int i=1; i<pole.length; i++) {
    if (pole[najIndex] < pole[i]) {
        najIndex = i;
    }
}
```

80vs80





Na čo musíme pamätať

Polia sú objekty!

**Premenné a parametre „poľové“
objekty len referencujú!**

Veľkosť poľa nemožno zmeniť.



Korytnačí futbal



- Chceme vytvoriť:

- Triedu **Ihrisko** rozširujúcu triedu **WinPane**
- Plocha ihriska je zelená
- Je tam lopta na náhodnej pozícii
- Lopta sa presunie smerom, kam sme klikli, a dokážeme ju presúvať tahaním



Vytvárame ihrisko

- Pri **vytvorení** ihriska spravíme:

- Nastavíme farbu pozadia na zelenú
- Vytvoríme korytnačku „loptu“ **s tvarom lopty**
- Umiestnime ju na náhodnú pozíciu
- V inštančnej premennej si zapamätáme referenciu na korytnačku-loptu, aby sme s ňou mohli komunikovať



Korytnačka - lopta

- V inicializačnej metóde korytnačky „lopty“ jej zmeníme tvar a vypneme kresliace pero

```
public class Lopta extends Turtle {  
  
    public Lopta() {  
        // nastavenie tvaru ...  
    }  
}
```



Ako správne tăhat' objekty

- Pri onMousePressed:


- overíme, či nemáme začať tăhanie (kliklo sa na objekt, ktorý chceme tăhat')

- Pri onMouseDragged:

- ak niečo tăháme, tak to priestňujeme

- Pri onMouseReleased:

- ak sa niečo tăhalo, tak to prestaneme tăhat'




Potrebjujeme si pamätať, či niečo tăháme – inštančná premenná.



Jedna lopta je pre amatérov

- Chceme, aby na ihrisku bolo 10 lôpt ...
- ... potrebujeme si pamätať referencie na ne („ich rodné čísla“), aby sme s nimi mohli „komunikovať“:

```
private Lopta [] lopty;
```






Lopty v poli

Lopta[] lopty



Lopta[] lopty;

lopty = **new** Lopta[4];



```
for (int i=0; i<lopty.length; i++) {  
    lopty[i] = new Lopta();  
}
```



Na čo musíme pamätať'

Ak chceme pole referencií
na objekty nejakej triedy,
tak vytvorením tohto pola
tieto
objekty nevzniknú.



Korytnačí viacloptový futbal

● Časť 1: Tahanie lopty:

- V metóde onMousePressed musíme zistíť, na ktorý objekt sa kliklo - do objektov triedy Lopta pridáme metódu, ktorá povie, či sa kliklo na danú loptu
- Namiesto toho, či je tahaná lopta, si musíme pamätať aj, ktorú loptu t'háme

● Posunutie lopty:

- Posunieme loptu, ktorá je najblížšie k miestu kliknutia: ako ju nájsť?



Najbližšia lopta

- Pamätáme si, ktorá lopta je **zatiaľ najbližšie**
 - v referenčnej premennej
- Na začiatku predpokladáme, že najbližšie je **prvá** lopta (index 0)
- **Skúšame každú loptu**, či nie je bližšie ako lopta, ktorá je doposiaľ najbližšie:
 - ak je skúšaná lopta bližšie, tak si ju zapamätáme ako doposiaľ najbližšiu
- Po skončení máme najbližšiu loptu

Stratégia: naj prvok v poli



Sumarizácia

- Na uchovanie väčšieho počtu hodnôt **rovnakého typu** používame polia („poľové objekty“)
- Pole je objekt, preto na prácu s ním potrebujeme **referenčnú premennú**, ktorá uchová referenciu naň („jeho rodné číslo“)
 - **int** [] zahony;
 - Lopta [] lopty;
- Pole vytvárame cez **new**:
 - **new** Lopta [4] ;
- K prvkom poľa pristupujeme cez **indexy** (od 0):
 - zahony [0] = 1;



Sumarizácia

- **Základné stratégie** algoritmov na prácu s poľom
 - počet prvkov poľa s nejakou vlastnosťou
 - overenie, či má nejaký prvak poľa zadanú vlastnosť
 - nájdenie „naj“ prvku v poli
- Ďalšie špecialitky:
 - „ inicializačná metóda“ pre objekty
 - zmena tvaru korytnačky
 - pári stratégií ako na myšacie udalosti



to be continued ...

ak nie sú otázky...

Ďakujem za pozornosť !

